

ZNIEFF de type II n° 6621-0000


Complexe lagunaire de Salses- Leucate

Modernisation de l'inventaire ZNIEFF

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Région Languedoc-Roussillon

Edition 2008 - 2010



Département(s) :
Pyrénées-Orientales et Aude

Maîtrise d'ouvrage


Secrétariat Scientifique et
Technique et Coordination
des données "Faune"



Conservatoire des Espaces Naturels
du Languedoc-Roussillon



Coordination des données
"Flore et Habitats Naturels"



avec le soutien financier de :



et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN



Complexe lagunaire de Salses- Leucate

1. Localisation et description générale

- Communes concernées par la ZNIEFF

Département de l'Aude

Code INSEE	Nom de la commune	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
11202	LEUCATE	2252.0 ha	29.0 %
11144	FITOU	101.0 ha	1.0 %

Département des Pyrénées Orientales

Code INSEE	Nom de la commune	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
66190	SALSES-LE-CHATEAU	2334.0 ha	30.0 %
66176	SAINT-HIPPOLYTE	1715.0 ha	22.0 %
66180	SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE	684.0 ha	9.0 %
66017	LE BARCARES	700.0 ha	9.0 %

texte à venir

- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)

La plaine du Roussillon

Nom de l'unité paysagère	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
<i>La Salanque</i>	242.0 ha	3 %
<i>Le Crest</i>	488.0 ha	6 %

Le littoral et ses étangs

Nom de l'unité paysagère	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
<i>La côte sableuse et lagunaire du Roussillon</i>	4704.0 ha	60 %

Le Littoral, ses étangs et îlots

Nom de l'unité paysagère	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
<i>La plaine littorale et le piémont des Corbières</i>	7.0 ha	0 %
<i>Le littoral de Leucate au pied des Corbières</i>	2347.0 ha	30 %

- Occupation du sol (ocsol L-R)

Territoires artificialisés

Code du poste	Libellé du poste	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
112	Tissu urbain discontinu	18.0 ha	0 %
113	Bâti diffus	19.0 ha	0 %
121	Zones industrielles ou commerciales	1.0 ha	0 %
122	Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés	1.0 ha	0 %



Complexe lagunaire de Salses- Leucate

Territoires artificialisés

Code du poste	Libellé du poste	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
142	Equipements sportifs et de loisirs	2.0 ha	0 %

Territoires agricoles

Code du poste	Libellé du poste	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
212	Terres arables autres que serres, rizières et zones à forte densité de serres	19.0 ha	0 %
221	Vignobles	647.0 ha	8 %
222	Vergers et petits fruits	51.0 ha	1 %
242	Systèmes cultureaux et parcellaires complexes	232.0 ha	3 %

Forêts et milieux semi-naturels

Code du poste	Libellé du poste	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
311	Forêts de feuillus	2.0 ha	0 %
312	Forêts de conifères	20.0 ha	0 %
321	Pelouses et pâturages naturels	341.0 ha	4 %
323	Maquis et garrigues	63.0 ha	1 %
324	Forêt et végétation arbustive en mutation	3.0 ha	0 %
331	Plages, dunes, sable	42.0 ha	1 %
333	Végétation clairsemée	48.0 ha	1 %

Zones Humides

Code du poste	Libellé du poste	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
421	Marais maritimes	1022.0 ha	13 %

Surfaces en eau

Code du poste	Libellé du poste	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
521	Lagunes littorales	5254.0 ha	67 %
523	Mers et océans	3.0 ha	0 %

2. Délimitation du périmètre

- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF

Intersections avec des périmètres d'inventaires

Type	Intitulé du Périmètre	Code	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
-	Acquisition du CDL	-	79 ha	1 %
ZNIEFF de type I	Lido de Mouret	6621-1018	67 ha	1 %
ZNIEFF de type I	Rive est de l'étang de Leucate	6621-1020	14 ha	0 %
ZNIEFF de type I	Mares de Port-Leucate	6621-1022	19 ha	0 %



Complexe lagunaire de Salses- Leucate

- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF

Intersections avec des périmètres d'inventaires

Type	Intitulé du Périmètre	Code	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
ZNIEFF de type I	Iles de l'Hortel et des Sidrières	6621-1033	67 ha	1 %
ZNIEFF de type I	Etang de Salses-Leucate	6621-5020	4976 ha	64 %
ZNIEFF de type I	Lido des Portes du Roussillon	6621-5024	103 ha	1 %
ZNIEFF de type I	La Corrège et les Dosses	6621-5025	227 ha	3 %
ZNIEFF de type I	Prairies des rives sud de l'étang de Leucate	6621-5032	39 ha	0 %
ZNIEFF de type I	Marais du Mas Tamarit	6621-5033	14 ha	0 %
ZNIEFF de type I	Sagnes d'Opoul et del Dévès	6621-5034	640 ha	8 %

Intersections avec des périmètres réglementaires

Type	Intitulé du Périmètre	Code	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
SIC	COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES	FR9101463	6766 ha	87 %
ZPS	complexe lagunaire de Salses- Leucate	FR9112005	6766 ha	87 %

Intersections avec des périmètres d'inventaires

Type	Intitulé du Périmètre	Code	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
ZICO	Etangs de Leucate et Lapalme	LR03	7097 ha	91 %

Intersections avec des périmètres réglementaires

Type	Intitulé du Périmètre	Code	Surface absolue (ha)	Surface relative (%)
PNR	Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée	PNR34002	176 ha	2 %
SAGE	SAGE Agly	sage_06	1384 ha	18 %
SAGE	SAGE Aquifère multicouche du Roussillon	sage_08	7547 ha	97 %
SAGE	SAGE Salses-Leucate	sage_18	7787 ha	100 %
SCOT	La Narbonnaise	scot_08	2483 ha	32 %
SCOT	Plaine du Roussillon	scot_09	5305 ha	68 %

texte à venir

3. Description du fonctionnement écologique

- Etage de végétation : non mentionné

- Habitats naturels déterminants et remarquables

Code Corine	Intitulé CORINE de l'habitat	Surface totale (ha)
16.2112	Dunes embryonnaires méditerranéennes	-



Complexe lagunaire de Salses- Leucate

16.223	Dunes fixées du <i>Crucianellion maritimae</i>	-
53.33	Cladiae riveraines	-

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

Végétaux vasculaires

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Allium acutiflorum</i> Loisel.	Ail à fleurs aiguës	stricte
<i>Allium commutatum</i> Guss.	Ail des îles	stricte
<i>Allium rotundum</i> L.	Ail arrondi	stricte
<i>Anacyclus valentinus</i> L.	Anacycle de Valence	à critères
<i>Apium graveolens</i> L.	Céleri sauvage	stricte
<i>Artemisia caerulescens</i> L. subsp. <i>gallica</i> (Willd.) K.M.Perss.	Armoise bleuâtre de France	stricte
<i>Arundo plinii</i> Turra	Canne de Pline	stricte
<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Mill.	Asperge maritime	stricte
<i>Astragalus glaux</i> L.	Astragale glaux	stricte
<i>Atriplex tatarica</i> L.	Arroche de Tartarie	remarquable
<i>Bassia crassifolia</i> (Pall.) Soldano	Bassie hérisnée	stricte
<i>Bupleurum semicompositum</i> L.	Buplèvre glauque	stricte
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult.	Liseron des dunes	stricte
<i>Carex hispida</i> Willd.	Laîche hispide	stricte
<i>Centaurea dracunculifolia</i> Dufour	Centaurée dragon	stricte
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmier nain	remarquable
<i>Cirsium echinatum</i> (Desf.) DC.	Cirse épineux	stricte
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque	stricte
<i>Convolvulus lanuginosus</i> Desr.	Liseron duveté	stricte
<i>Crucianella maritima</i> L.	Crucianelle maritime	stricte
<i>Cynanchum acutum</i> L.	Scamonnée	stricte
<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>maritimus</i> (Lam.) Batt.	Carotte maritime	stricte
<i>Dianthus pyrenaicus</i> Pourr. subsp. <i>attenuatus</i> (Sm.) Bernal, Laínz & Muñoz Garm.	Œillet de Catalogne	stricte
<i>Echinophora spinosa</i> L.	Echinophore épineuse	remarquable
<i>Echium arenarium</i> Guss.	Vipérine des sables	stricte
<i>Echium sabulicola</i> Pomel	Vipérine maritime	stricte
<i>Elytrigia elongata</i> (Host) Nevski subsp. <i>scirpea</i> (C.Presl) Kerguélen ex Carreras	Chiendent à feuilles de Scirpe	stricte
<i>Erianthus ravennae</i> (L.) P.Beauv.	Canne de Ravenne	stricte



Complexe lagunaire de Salses- Leucate

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

Végétaux vasculaires

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Détermination
<i>Erodium lebelii Jord. subsp. marcuccii (Parl.) Guitt.</i>	Erodium de Marcucci	stricte
<i>Eryngium maritimum L.</i>	Panicaut des dunes	remarquable
<i>Euphorbia peplis L.</i>	Euphorbe péplis	stricte
<i>Euphorbia terracina L.</i>	Euphorbe de Terracine	stricte
<i>Hydrocotyle vulgaris L.</i>	Ecuelle d'eau	littorale
<i>Hyoseris scabra L.</i>	Chicorée scabre	stricte
<i>Hypecoum procumbens L.</i>	Cumin couché	stricte
<i>Juncellus laevigatus (L.) C.B.Clarke subsp. distachyos (All.) P.H.Davis</i>	Souchet à deux épis	stricte
<i>Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.</i>	Grand statice	stricte
<i>Limonium companyonis (Gren. & Billot) Kuntze</i>	Statice de Companyo	stricte
<i>Limonium echioides (L.) Mill.</i>	Statice fausse-vipérine	remarquable
<i>Limonium legrandii (Gaut. & Timb.-Lagr.) Erben</i>	Statice de Le Grand	stricte
<i>Limonium virgatum (Willd.) Fourr.</i>	Statice raide	remarquable
<i>Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz</i>	Lotier de Delort	remarquable
<i>Lupinus angustifolius L.</i>	Lupin à feuilles étroites	remarquable
<i>Malcolmia littorea (L.) R.Br.</i>	Malcombe des sables	stricte
<i>Malcolmia ramosissima (Desf.) Gennari</i>	Malcolmie rameuse	stricte
<i>Medicago secundiflora Durieu</i>	Luzerne à fleurs unilatérales	stricte
<i>Melilotus elegans Salzm. ex Ser.</i>	Mélilot élégant	stricte
<i>Orobanche cernua Loefl.</i>	Orobanche penchée	stricte
<i>Orobanche laevis L.</i>	Orobanche des sables	stricte
<i>Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link</i>	Diotis maritime	stricte
<i>Pancratium maritimum L.</i>	Lys de mer	stricte
<i>Paronychia echinulata Chater</i>	Paronyque à pointes	stricte
<i>Plantago bellardii All.</i>	Plantain de Bellard	remarquable
<i>Plantago cornutii Gouan</i>	Plantain de Cornut	stricte
<i>Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. alsinifolium (Boiss.) Ball</i>	Polycarpon à feuilles d'alsine	stricte
<i>Polygala rupestris Pourr.</i>	Polygale des rochers	stricte
<i>Prangos trifida (Mill.) Hermst. & Heyn</i>	Amarinthe trifide	stricte
<i>Pseudorlaya pumila (L.) Grande</i>	Fausse-Griouille des sables	stricte
<i>Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla</i>	Scirpe du littoral	stricte



Complexe lagunaire de Salses- Leucate

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

Végétaux vasculaires

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Scolymus grandiflorus Desf.</i>	Scolyme à grandes fleurs	à critères
<i>Scolymus maculatus L.</i>	Scolyme maculé	à critères
<i>Scorzonera crispatula (Boiss.) Boiss.</i>	Scorsonère à feuilles crispées	stricte
<i>Stachys maritima Gouan</i>	Epiaire maritime	stricte
<i>Thalictrum flavum L.</i>	Pigamon jaune	stricte
<i>Theligonum cynocrambe L.</i>	Cynocrambe	stricte
<i>Trifolium strictum L.</i>	Trèfle raide	stricte
<i>Triglochin maritimum L.</i>	Troscart maritime	stricte
<i>Typha laxmannii Lepech.</i>	Massette de Laxmann	stricte
<i>Zostera marina L.</i>	Zostère maritime	stricte
<i>Zostera noltii Hornem.</i>	Zostère naine	remarquable

- Espèces animales déterminantes et remarquables

Amphibiens

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Pelobates cultripes</i>	Pélobate cultripède	stricte
<i>Rana perezi</i>	Grenouille de Perez	stricte
<i>Rana perezi/ kl grafi</i>	Grenouille de Perez ou de Graf	stricte
<i>Triturus marmoratus</i>	Triton marbré	remarquable

Coleoptères Tenebrionidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Heliopathes littoralis</i>	-	stricte

Mollusques

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Belgrandia gibba</i>	-	stricte
<i>Belgrandia marginata</i>	-	stricte
<i>Trochoidea trochoides</i>	-	stricte

Odonates

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Ceriagrion tenellum</i>	Agrion délicat	remarquable
<i>Coenagrion mercuriale</i>	Agrion de Mercure	stricte
<i>Ischnura pumilio</i>	Agrion nain	stricte



Complexe lagunaire de Salses- Leucate

- Espèces animales déterminantes et remarquables

Odonates

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Sympetrum meridionale</i>	-	remarquable

Oiseaux

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	remarquable
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Lusciniole à moustaches	stricte
<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	à critères
<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline	remarquable
<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	à critères
<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna	remarquable
<i>Buteo stellaris</i>	Butor étoilé	stricte
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs	à critères
<i>Burhinus oedicnemus</i>	Oedicnème criard	à critères
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Alouette calandrelle	stricte
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu	à critères
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	à critères
<i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai	remarquable
<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	à critères
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	à critères
<i>Emberiza hortulana</i>	Bruant ortolan	à critères
<i>Galerida theklae</i>	Cochevis de Thékla	à critères
<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier pie	remarquable
<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche	à critères
<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain	stricte
<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	à critères
<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe	remarquable
<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	stricte
<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose	à critères
<i>Sterna albifrons</i>	Sterne naine	à critères
<i>Sylvia conspicillata</i>	Fauvette à lunettes	à critères
<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	stricte
<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	remarquable



Complexe lagunaire de Salses- Leucate

- Espèces animales déterminantes et remarquables

Oiseaux

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	stricte

Poissons des lagunes

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Anguilla anguilla</i>	Anguille	stricte
<i>Aphia minuta</i>	Nonnat	remarquable
<i>Atherina (Atherina) hepsetus</i>	-	remarquable
<i>Atherina boyeri</i>	Athérine	stricte
<i>Atherina lagunae</i>	-	stricte
<i>Belone belone</i>	Orphie	remarquable
<i>Diplodus annularis</i>	Sparailion commun	stricte
<i>Diplodus sargus</i>	Sar commun	stricte
<i>Gobius niger</i>	Gobie noir	remarquable
<i>Gobius paganellus</i>	Gobie paganel	stricte
<i>Hippocampus hippocampus</i>	Hippocampe à museau court	stricte
<i>Hippocampus ramulosus</i>	Hippocampe moucheté	stricte
<i>Oblada melanura</i>	Oblade	remarquable
<i>Petromyzon marinus</i>	Lamproie marine	stricte
<i>Platichthys flesus</i>	Flet	stricte
<i>Pomatoschistus microps</i>	Gobie tacheté	stricte
<i>Pomatoschistus minutus</i>	Bourgette	stricte
<i>Pseudaphya ferreri</i>	-	remarquable
<i>Salaria pavo</i>	Blennie paon	stricte
<i>Syngnathus abaster</i>	Syngnathe de rivière	stricte
<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>	-	stricte

Reptiles

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Déterminance
<i>Emys orbicularis</i>	Cistude d'Europe	stricte
<i>Mauremys leprosa</i>	Emyde lépreuse	stricte
<i>Psammmodromus algirus</i>	Psammodrome algire	remarquable
<i>Psammmodromus hispanicus</i>	Psammodrome d'Edwards	stricte
<i>Timon lepidus</i>	Lézard ocellé	stricte



Complexe lagunaire de Salses- Leucate


texte à venir

4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF

texte à venir

5. Sources documentaires et bibliographie

texte à venir





Complexe lagunaire de Salses- Leucate

6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de données

ABELA Aude	Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Symptetrum "
Association Caracole	Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur Environnement
Association Charles Flahaut	Groupe Ornithologique du Roussillon
Association Communale de Chasse Agréée de Mantet	Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie
Association Communale de Chasse Agréée de Py	Institut National de Recherche Agronomique
Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La Gauloise"	Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence
Association des Naturalistes d'Ariège	La belle Verte
Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne	La Cistude
Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)	La Découverte
Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py	La Fario
Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt de la Massane	Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude
Association les taïchous	Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault
Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement	Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"
Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses	Méandre
Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux Naturels	Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
Association Roussillonnaise d'Entomologie	Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et Evolution - Entomologie
Association Saint-Gely Nature	Myotis
Association Tarnaise d'Etudes Karstiques	Naturellement votre
Aude Nature	Observatoire des Galliformes de Montagne
Biotope	Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer - Laboratoire Arago (CNRS)
Cabinet Barbanson Environnement	Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens
Centre de Biologie et de Gestion des Populations	Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du Languedoc-Roussillon
Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive - Laboratoire de Zoogéographie	Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), gestionnaire de la Réserve Naturelle de Jujols
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement	Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère
Centre de Découverte du Scamandre	Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude
Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"	Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault
Centre National pour la Recherche Scientifique	Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées Orientales
Centre Ornithologique du Gard	Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard
Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche	Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Languedoc-Roussillon
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais	Office National des Forêts - Cellule d'Etudes Entomologiques
Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens	Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée
Commune d'Argelès-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du Mas-Larrieu	Office Pour les Insectes et leur Environnement
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet	Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon
Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Prats	Parc National des Cévennes
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes	PNR du Haut Languedoc
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles	Réserve Naturelle de Nyer
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon	Réserve Naturelle de Roquehaute
Conservatoire des Sites Lozériens	Rutilans
Echos Nature	Salsepareille
Ecole Pratique des Hautes Etudes	Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"
Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan	Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
Ecologistes de l'Euzière	Société Entomologique de France
Entente Interdépartementale pour la Démoustication	Société Entomologique du Languedoc
Espace Nature Environnement	Société Entomologique du Nord de la France
Etudes naturalistes	Société Française d'Orchidophilie
Fédération Aude Claire	Société Française d'Orchidophilie du Languedoc
Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques	Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
Gard Nature	Spéléologues Anonymes
Goupil Connexion	Station Biologique de la Tour du Valat
Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées	Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise
Groupe Chiroptères de Provence	Zerynthia
Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon	